#### 令和7年度合格分

1 工場名 ; 大林道路(株) 熊本アスファルト混合所 認定期間 令和 7年 6月 10日 ~ 令和 8年 6月 9日

7年度 更新

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	V-11a	透水性アスファルト混合物(改質 I 型)	13	50	改質 I 型アスファルト
3	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
5	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
6	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

2 工場名;前田道路(株) 熊本合材工場

7年度 更新

認定期間 令和 7年 6月 23日 ~ 令和 8年 6月 22日

	心足切用	节和 7 + 0 方 2 5 口 · 节和 6 + 0 方 2 2 口			
番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	V-11a	透水性アスファルト混合物(改質 I 型)	13	50	改質 I 型アスファルト
3	V-11b	透水性アスファルト混合物(改質Ⅱ型)	13	50	改質Ⅱ型アスファルト
4	R-02-1	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入58
5	R-02-2	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入58
6	R-04-1	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入58
7	R-04-2	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入58
8	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入59
9	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入59
10	R-06-3	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入64
11	R-06-4	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入64
13	R-10	再生開粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入9
13	R-10a	再生開粒度アスファルト混合物(改質 I 型)	13	50	再生混入9改質 I 型
14	R-10b-1	再生開粒度アスファルト混合物(改質Ⅱ型)	13	50	再生混入9改質Ⅱ型
15	R-10b-2	再生開粒度アスファルト混合物(改質Ⅱ型)	13	50	再生混入28改質Ⅱ型
		以下余白			

工場名 ; (株)ガイアート昭和瀝青工業(株) 共同企業体 植木アスコン 7年度 更新 認定期間 令和7年6月30日~令和8年6月29日

	的亿为川可	17年1十0万 30日 - 17年0十0万 23日	1	I	1
番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	R-02-1	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入39
3	R-02-2	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入49
4	R-04-1	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入40
5	R-04-2	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入49
6	R-04A-1	再生密粒度アスファルト混合物	20	75	再生混入40
7	R-04A-2	再生密粒度アスファルト混合物	20	75	再生混入49
8	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入40
9	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
10	R-06-3	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

4 工場名 ; 三井住建道路(株) 松橋合材工場

7年度 更新

認定期間 令和 7年 7月 1日 ~ 令和 8年 6月 30日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-06	密粒度アスファルト混合物	13	50	
2	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
3	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入44
4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入45
5	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入45
6	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入55
7	R-06-3	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

工場名 ; 日本道路㈱・世紀東急工業㈱ 火の国アスコン共同企業体 7年度 更新

認定期間 令和7年7月1日~令和8年6月30日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
3	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
4	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
5	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
		以下余白			

工場名 ; 天草アスファルト合材販売(株)

7年度 更新

認定期間 令和 7年 7月 14日 ~ 令和 8年 7月 13日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入30
		以下余白			

7 工場名;(株)アセフト 本渡工場

7年度 更新

認定期間 令和 7年 7月 20日 ~ 令和 8年 7月 19日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入38
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入38
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入38
		以下余白			

工場名 ; 鹿島道路(株) 熊本合材製造所

7年度 更新

認定期間 令和 7年 7月 22日 ~ 令和 8年 7月 21日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入62
3	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入61
4	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
5	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

工場名 ; (株)水俣アスコン

7年度 更新

認定期間 令和7年7月30日~令和8年7月29日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入40
		以下余白			

工場名 ; 東亜道路工業㈱ 熊本中央アスコン

7年度 更新

認定期間 令和 7年 8月 1日 ~ 令和 8年 7月 31日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
3	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
4	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入59
		以下余白			

11 工場名: 八代アスファルト合材販売(株)

7年度 更新

認定期間 令和7年8月1日~ 令和8年7月31日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-06	密粒度アスファルト混合物	13	50	
2	V-17Ab	密粒ギャップアスファルト混合物(改質Ⅱ型)	13	75	耐流動混合物
		以下余白			

工場名 ; (株) FKGコーポレーション 千丁プラント

7年度 更新

認定期間 令和 7年 8月 16日 ~ 令和 8年 8月 15日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-06	密粒度アスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
		以下余白			

13 工場名 ; (株)人吉ロード 人吉・球磨共同企業体プラント

7年度 更新

認定期間 令和7年8月23日~令和8年8月22日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

14 工場名 ; 宇城舗装㈱・熊本舗材㈱共同企業体 宇城共同アスコン

7年度 更新

認定期間 令和7年8月29日~令和8年8月28日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

工場名 ; 三井住建道路㈱・丸昭建設㈱・味岡建設㈱・青木建設㈱ 共同企業体 人吉レキセイ 7年度 更新 15

認定期間 令和7年9月15日 ~ 令和8年9月14日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入30
		以下余白			

16 工場名 ; 熊本城北共同プラント 熊本舗材㈱・花昭建設㈱共同企業体 7年度 更新

認定期間 令和 7年 9月 26日 ~ 令和 8年 9月 25日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

17 工場名 ; 有明アスコン(株)

7年度 更新

認定期間 令和7年10月1日~令和8年9月30日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物	13	50	
2	V-10	開粒度アスファルト混合物	13	50	
3	V-12	ポーラスアスファルト混合物(改質H型)	13	50	
4	V-17Aa	密粒ギャップアスファルト混合物(改質 I 型)	13	75	耐流動混合物
5	V-17Ab	密粒ギャップアスファルト混合物(改質Ⅱ型)	13	75	耐流動混合物
6	R-01	再生アスファルト安定処理混合物	40	50	再生混入50
7	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
8	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物	20	75	再生混入50
9	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
10	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物	20	75	再生混入50
11	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
		以下余白			

18 工場名;世紀東急工業(株) 山都合材工場

7年度 更新

認定期間 令和7年10月7日~令和8年10月6日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
3	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入50
4	R-06-1	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入50
5	R-06-2	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入60
		以下余白			

19 工場名 ; 大成ロテック(株) 熊本合材工場

6年度 更新

認定期間 令和6年11月5日~令和7年11月4日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	V-11	透水性アスファルト混合物	13	50	
2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入60
3	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入70
4	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入70
		以下余白			

20 工場名 ; 大成ロテック(株) 阿蘇合材工場

6年度 更新

認定期間 令和6年11月19日~令和7年11月18日

番号	混合物記号	混合物名称	最大粒径	突固回数	備考
1	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
2	R-04	再生密粒度アスファルト混合物	20	50	再生混入30
3	R-06	再生密粒度アスファルト混合物	13	50	再生混入30
		以下余白			